

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4002

	°		m
B	36-32-58.0824	X	61084.778
L	136-39-33.7957	Y	-45414.387
			m
N	0-18-07.55	H	26.526

柱石長

縮尺係数

0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4001	155-04-38.4	35.840	
④	25-4003	320-43-37.7	48.844	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4003

	°		m
B	36-32-59.3037	X	61122.587
L	136-39-32.5445	Y	-45445.304
N	0-18-08.31	H	26.096

柱石長  
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4002	140-43-37.7	48.844	
④	25-4004	321-34-38.1	56.418	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4004

	°		m
B	36-33-00.7316	X	61166.784
L	136-39-31.1254	Y	-45480.362
			m
N	0-18-09.16	H	25.723

柱石長

縮尺係数

0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4003	141-34-38.1	56.418	
④	25-4005	321-59-59.4	42.591	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4005

	°		m
B	36-33-01.8159	X	61200.343
L	136-39-30.0640	Y	-45506.582
			m
N	0-18-09.80	H	25.460

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4004	141-59-59.4	42.591	
④	25-4091	229-15-09.9	32.918	
④	25-4006	322-29-00.0	40.737	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4091

	°		m
B	36-33-01.1146	X	61178.859
L	136-39-29.0658	Y	-45531.519
			m
N	0-18-10.39	H	25.374

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4005	49-15-09.9	32.918	
④	25-4090	317-42-19.0	33.744	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4006

	°		m
B	36-33-02.8599	X	61232.653
L	136-39-29.0596	Y	-45531.389
			m
N	0-18-10.41	H	25.232

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4005	142-29-00.0	40.737	
④	25-4007	320-23-17.1	24.937	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4007

	°		m
B	36-33-03.4804	X	61251.862
L	136-39-28.4162	Y	-45547.287
			m
N	0-18-10.80	H	25.101

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4006	140-23-17.1	24.937	
④	25-4089	233-29-07.7	34.522	
④	25-4008	322-11-39.5	30.552	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4089

	°		m
B	36-33-02.8092	X	61231.322
L	136-39-27.3050	Y	-45575.031
N	0-18-11.45	H	24.841

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4007	53-29-07.7	34.522	
④	25-4090	142-53-40.0	34.491	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4008

	°		m
B	36-33-04.2602	X	61275.999
L	136-39-27.6581	Y	-45566.013
			m
N	0-18-11.25	H	24.832

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4007	142-11-39.5	30.552	
④	25-4009	320-31-26.1	35.779	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4090

	°		m
B	36-33-01.9204	X	61203.817
L	136-39-28.1475	Y	-45554.225
			m
N	0-18-10.94	H	25.023

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4091	137-42-19.0	33.744	
④	25-4089	322-53-39.9	34.491	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4009

	°		m
B	36-33-05.1523	X	61303.615
L	136-39-26.7376	Y	-45588.758
			m
N	0-18-11.81	H	24.702

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4008	140-31-26.1	35.779	
④	25-4010	317-14-00.0	35.123	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4010

	°		m
B	36-33-05.9847	X	61329.397
L	136-39-25.7732	Y	-45612.605
			m
N	0-18-12.39	H	24.810

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4009	137-14-00.1	35.123	
④	25-4011	309-02-06.6	46.399	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4011

	°		m
B	36-33-06.9264	X	61358.617
L	136-39-24.3178	Y	-45648.643
			m
N	0-18-13.26	H	24.559

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4010	129-02-06.6	46.399	
④	25-4012	310-17-24.1	38.487	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4012

	°		m
B	36-33-07.7288	X	61383.503
L	136-39-23.1321	Y	-45677.998
			m
N	0-18-13.97	H	24.201

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4011	130-17-24.1	38.487	
④	25-4013	316-12-57.7	76.621	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4013

	°		m
B	36-33-09.5142	X	61438.815
L	136-39-20.9885	Y	-45731.011
			m
N	0-18-15.26	H	23.524

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4012	136-12-57.7	76.621	
④	25-4014	305-34-57.4	83.565	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4014

	°		m
B	36-33-11.0799	X	61487.436
L	136-39-18.2454	Y	-45798.968
N	0-18-16.91	H	25.174

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4013	125-34-57.4	83.565	
④	25-4101	173-35-14.6	19.618	
④	25-4122	282-34-31.3	37.568	
④	25-4015	308-17-51.2	35.952	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4101

	°		m
B	36-33-10.4478	X	61467.942
L	136-39-18.3377	Y	-45796.777
			m
N	0-18-16.85	H	26.384

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4100	128-51-19.5	30.634	
④	25-4014	353-35-14.5	19.618	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4122

	°		m
B	36-33-11.3389	X	61495.615
L	136-39-16.7693	Y	-45835.632
N	0-18-17.79	H	27.466

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4014	102-34-31.3	37.568	
④	25-4121	289-35-35.3	26.879	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4015

	°		m
B	36-33-11.7978	X	61509.715
L	136-39-17.1061	Y	-45827.181
			m
N	0-18-17.59	H	23.403

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4014	128-17-51.2	35.952	
④	25-4016	327-43-21.5	30.201	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4016

	°		m
B	36-33-12.6234	X	61535.248
L	136-39-16.4522	Y	-45843.307
			m
N	0-18-17.99	H	23.027

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
	2020A	° 36-54-08.9	m 19.453	
④	25-4015	147-43-21.6	30.201	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4017

	°		m
B	36-33-13.5715	X	61564.639
L	136-39-15.1924	Y	-45874.478
			m
N	0-18-18.74	H	22.868

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	2020A	107-53-44.1	45.032	
④	25-4018	312-07-02.3	75.065	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4018

	°		m
B	36-33-15.1951	X	61614.977
L	136-39-12.9427	Y	-45930.155
			m
N	0-18-20.10	H	22.404

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4017	132-07-02.3	75.065	
④	25-4019	303-54-21.6	35.717	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4019

	°		m
B	36-33-15.8363	X	61634.899
L	136-39-11.7465	Y	-45959.796
N	0-18-20.81	H	22.152

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4018	123-54-21.6	35.717	
④	25-4020	327-58-11.1	23.566	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4020

	°		m
B	36-33-16.4822	X	61654.876
L	136-39-11.2396	Y	-45972.294
			m
N	0-18-21.12	H	22.214

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4019	147-58-11.1	23.566	
④	25-4021	306-47-44.6	28.893	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4021

	°		m
B	36-33-17.0396	X	61672.181
L	136-39-10.3056	Y	-45995.428
			m
N	0-18-21.68	H	22.060

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4020	126-47-44.6	28.893	
④	25-4022	318-52-09.0	49.291	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4022

	°		m
B	36-33-18.2384	X	61709.304
L	136-39-08.9939	Y	-46027.848
			m
N	0-18-22.47	H	21.889

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4021	138-52-09.0	49.291	
④	25-4123	249-10-09.7	48.322	
④	25-4023	327-36-50.1	25.616	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4123

	°		m
B	36-33-17.6731	X	61692.122
L	136-39-07.1815	Y	-46073.009
			m
N	0-18-23.54	H	36.815

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4022	69-10-09.7	48.322	
④	25-4134	206-38-51.6	39.611	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4023

	°		m
B	36-33-18.9378	X	61730.935
L	136-39-08.4375	Y	-46041.568
			m
N	0-18-22.81	H	22.044

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4022	147-36-50.1	25.616	
④	25-4024	308-50-07.6	21.987	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4024

	°		m
B	36-33-19.3821	X	61744.721
L	136-39-07.7459	Y	-46058.694
			m
N	0-18-23.22	H	21.896

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4023	128-50-07.6	21.987	
④	25-4025	328-19-43.1	25.155	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4025

	°		m
B	36-33-20.0744	X	61766.129
L	136-39-07.2102	Y	-46071.900
			m
N	0-18-23.55	H	22.010

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4024	148-19-43.1	25.155	
④	25-4026	311-51-33.1	33.915	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4026

	°		m
B	36-33-20.8042	X	61788.758
L	136-39-06.1896	Y	-46097.157
			m
N	0-18-24.16	H	21.826

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4025	131-51-33.1	33.915	
④	25-4027	331-06-15.1	25.341	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4027

	°		m
B	36-33-21.5218	X	61810.943
L	136-39-05.6925	Y	-46109.402
			m
N	0-18-24.46	H	21.925

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4026	151-06-15.1	25.341	
④	25-4028	311-37-47.3	32.933	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4028

	°		m
B	36-33-22.2272	X	61832.819
L	136-39-04.6979	Y	-46134.016
			m
N	0-18-25.06	H	21.608

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4027	131-37-47.3	32.933	
④	25-4029	325-56-32.4	44.999	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4029

	°		m
B	36-33-23.4323	X	61870.097
L	136-39-03.6765	Y	-46159.215
			m
N	0-18-25.67	H	21.973

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	2015A	17-26-42.1	27.240	
④	25-4028	145-56-32.5	44.999	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4030

	°		m
B	36-33-24.5812	X	61905.600
L	136-39-02.9939	Y	-46176.000
N	0-18-26.09	H	22.747

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
	2015A	° 110-52-48.4	m 26.706	
④	25-4031	352-00-36.3	34.861	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4031

	°		m
B	36-33-25.7003	X	61940.119
L	136-39-02.7916	Y	-46180.845
			m
N	0-18-26.22	H	22.986

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4030	172-00-36.3	34.861	
④	25-4032	345-21-35.1	41.331	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4032

	°		m
B	36-33-26.9957	X	61980.105
L	136-39-02.3629	Y	-46191.290
			m
N	0-18-26.48	H	23.206

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4031	165-21-35.2	41.331	
④	25-4033	332-29-30.4	71.397	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4033

	°		m
B	36-33-29.0443	X	62043.426
L	136-39-01.0232	Y	-46224.265
N	0-18-27.30	H	23.474

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4032	152-29-30.4	71.397	
④	25-4126	170-52-17.5	41.935	
	10A95	326-37-42.5	37.819	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4126

	°		m
B	36-33-27.7023	X	62002.025
L	136-39-01.2996	Y	-46217.612
			m
N	0-18-27.12	H	26.750

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4125	166-33-33.7	49.221	
④	25-4033	350-52-17.5	41.935	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

4 級 基準点 25-4034

°

B	36-33-28.9311	X	62040.120
L	136-38-59.6493	Y	-46258.446

m

N	0-18-28.11	H	23.736
---	------------	---	--------

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
10A95		20-58-58.2	37.367	
④ 25-4035		213-59-46.9	41.379	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4035

	°		m
B	36-33-27.8142	X	62005.817
L	136-38-58.7264	Y	-46281.580
			m
N	0-18-28.65	H	25.833

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4034	33-59-46.9	41.379	
④	25-4036	210-07-42.5	41.447	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4036

	°		m
B	36-33-26.6476	X	61969.972
L	136-38-57.8975	Y	-46302.383
			m
N	0-18-29.14	H	26.484

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4035	30-07-42.5	41.447	
④	25-4037	211-02-09.7	47.552	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4037

	°		m
B	36-33-25.3215	X	61929.230
L	136-38-56.9205	Y	-46326.898
N	0-18-29.71	H	26.702

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4036	31-02-09.7	47.552	
④	25-4038	210-01-54.9	36.793	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4038

	°		m
B	36-33-24.2849	X	61897.378
L	136-38-56.1869	Y	-46345.311
N	0-18-30.14	H	26.949

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4037	30-01-54.9	36.793	
④	25-4127	82-04-46.7	37.439	
④	25-4039	213-23-54.5	20.044	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4127

	°		m
B	36-33-24.4588	X	61902.537
L	136-38-57.6769	Y	-46308.232
			m
N	0-18-29.26	H	27.433

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4128	122-59-18.9	37.543	
④	25-4148	193-38-28.8	18.528	
④	25-4038	262-04-46.7	37.439	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4039

	°		m
B	36-33-23.7401	X	61880.646
L	136-38-55.7469	Y	-46356.344
N	0-18-30.40	H	26.921

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4038	33-23-54.5	20.044	
④	25-4040	208-48-34.7	28.616	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4040

	°		m
B	36-33-22.9243	X	61855.573
L	136-38-55.1978	Y	-46370.133
			m
N	0-18-30.72	H	26.597

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4039	28-48-34.7	28.616	
④	25-4041	209-49-16.0	27.808	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4041

	°		m
B	36-33-22.1392	X	61831.450
L	136-38-54.6469	Y	-46383.961
			m
N	0-18-31.04	H	26.424

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4040	29-49-16.0	27.808	
④	25-4042	206-52-47.0	32.843	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4042

	°		m
B	36-33-21.1863	X	61802.158
L	136-38-54.0562	Y	-46398.808
			m
N	0-18-31.39	H	26.184

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4041	26-52-47.0	32.843	
④	25-4149	119-33-16.1	34.726	
④	25-4043	215-02-58.6	24.546	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4149

	°		m
B	36-33-20.6359	X	61785.030
L	136-38-55.2746	Y	-46368.603
N	0-18-30.66	H	27.361

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4150	124-13-05.4	33.040	
④	25-4042	299-33-16.1	34.726	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4043

	°		m
B	36-33-20.5320	X	61782.064
L	136-38-53.4937	Y	-46412.904
N	0-18-31.72	H	25.859

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4042	35-02-58.6	24.546	
④	25-4044	209-57-48.4	37.429	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4044

	°		m
B	36-33-19.4767	X	61749.640
L	136-38-52.7491	Y	-46431.596
			m
N	0-18-32.15	H	25.475

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4043		29-57-48.4	37.429	
10A97		242-16-34.1	35.360	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4045

	°		m
B	36-33-18.1139	X	61707.763
L	136-38-51.7791	Y	-46455.942
			m
N	0-18-32.72	H	24.679

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4046		209-46-39.6	32.239	
10A97		344-42-23.8	26.363	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4046

	°		m
B	36-33-17.2033	X	61679.783
L	136-38-51.1414	Y	-46471.952
			m
N	0-18-33.10	H	24.232

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4045	29-46-39.6	32.239	
④	25-4047	216-06-28.2	38.650	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4047

	°		m
B	36-33-16.1863	X	61648.560
L	136-38-50.2323	Y	-46494.727
			m
N	0-18-33.63	H	23.910

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4046	36-06-28.2	38.650	
④	25-4048	208-29-41.4	35.860	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4048

	°		m
B	36-33-15.1609	X	61617.046
L	136-38-49.5512	Y	-46511.834
			m
N	0-18-34.03	H	23.347

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4047	28-29-41.4	35.860	
④	25-4153	122-11-38.3	54.652	
④	25-4049	207-50-53.4	37.048	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4153

	°		m
B	36-33-14.2244	X	61587.930
L	136-38-51.4172	Y	-46465.588
			m
N	0-18-32.91	H	25.558

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4160	112-27-50.5	51.143	
④	25-4048	302-11-38.2	54.652	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4049

	°		m
B	36-33-14.0952	X	61584.290
L	136-38-48.8624	Y	-46529.139
			m
N	0-18-34.43	H	22.924

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°		m		
④ 25-4048		27-50-53.4		37.048		
10A98		233-46-31.1		34.541		
埋標形式	地上			標識番号	—標石— 金属標	

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4050

	°		m
B	36-33-11.8354	X	61514.825
L	136-38-47.4761	Y	-46563.989
			m
N	0-18-35.24	H	22.639

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	10A98	8-06-27.2	49.553	
④	25-4154	118-28-13.5	31.379	
④	25-4051	209-06-14.2	33.398	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4154

	°		m
B	36-33-11.3549	X	61499.868
L	136-38-48.5885	Y	-46536.407
			m
N	0-18-34.57	H	23.839

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4155	111-09-05.0	30.208	
④	25-4050	298-28-13.5	31.379	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4051

	°		m
B	36-33-10.8859	X	61485.646
L	136-38-46.8293	Y	-46580.233
			m
N	0-18-35.62	H	22.458

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4050	29-06-14.2	33.398	
④	25-4052	209-32-00.7	36.744	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4052

	°		m
B	36-33-09.8455	X	61453.678
L	136-38-46.1079	Y	-46598.344
			m
N	0-18-36.04	H	22.637

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4051	29-32-00.7	36.744	
④	25-4053	209-43-35.5	39.767	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4053

	°		m
B	36-33-08.7218	X	61419.147
L	136-38-45.3226	Y	-46618.061
			m
N	0-18-36.50	H	23.004

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4052	29-43-35.5	39.767	
④	25-4054	207-15-05.9	45.731	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4054

	°		m
B	36-33-07.3992	X	61378.495
L	136-38-44.4894	Y	-46639.000
			m
N	0-18-36.99	H	23.494

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4053	27-15-05.9	45.731	
④	25-4163	119-54-34.0	33.600	
	10A99	274-04-08.0	19.263	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4163

	°		m
B	36-33-06.8608	X	61361.742
L	136-38-45.6642	Y	-46609.877
			m
N	0-18-36.28	H	25.396

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4164	122-33-27.6	19.676	
④	25-4054	299-54-34.0	33.600	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4055

	°		m
B	36-33-06.5534	X	61352.497
L	136-38-43.9494	Y	-46652.570
N	0-18-37.30	H	23.812

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ 25-4056		°	m	
	10A99	120-29-47.0	29.626	
		348-20-56.7	27.942	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4001

	°		m
B	36-32-57.0305	X	61052.278
L	136-39-34.4099	Y	-45399.285
N	0-18-07.18	H	28.594

柱石長  
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20B33	137-19-46.8	26.830	
④	25-4002	335-04-38.4	35.840	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4128

	°		m
B	36-33-23.8011	X	61882.097
L	136-38-58.9476	Y	-46276.744
			m
N	0-18-28.49	H	28.536

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4129	129-47-38.2	53.287	
④	25-4127	302-59-18.9	37.543	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4148

	°		m
B	36-33-23.8739	X	61884.533
L	136-38-57.5051	Y	-46312.602
			m
N	0-18-29.35	H	27.614

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4127	13-38-28.8	18.528	
④	25-4147	125-18-44.2	29.513	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4129

	°		m
B	36-33-22.7019	X	61847.994
L	136-39-00.6013	Y	-46235.804
			m
N	0-18-27.50	H	29.983

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4124	12-33-14.5	58.792	
④	25-4130	143-04-22.6	40.777	
	20A43	193-01-56.1	17.877	
④	25-4146	268-36-19.1	24.730	
④	25-4128	309-47-38.2	53.287	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4124

	°		m
B	36-33-24.5658	X	61905.377
L	136-39-01.1028	Y	-46223.026
N	0-18-27.22	H	29.898

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4125	19-03-37.2	51.613	
④	25-4129	192-33-14.5	58.792	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4125

	°		m
B	36-33-26.1513	X	61954.156
L	136-39-01.7700	Y	-46206.172
			m
N	0-18-26.83	H	29.188

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4124	199-03-37.2	51.613	
④	25-4126	346-33-33.7	49.221	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4130

	°		m
B	36-33-21.6486	X	61815.399
L	136-39-01.5935	Y	-46211.307
			m
N	0-18-26.90	H	31.107

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4131	142-46-11.1	48.443	
④	25-4129	323-04-22.6	40.777	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4131

	°		m
B	36-33-20.4025	X	61776.832
L	136-39-02.7804	Y	-46182.000
			m
N	0-18-26.19	H	32.382

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4132	143-49-54.9	40.303	
④	25-4130	322-46-11.1	48.443	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4132

	°		m
B	36-33-19.3511	X	61744.298
L	136-39-03.7438	Y	-46158.217
			m
N	0-18-25.60	H	33.428

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A44	140-47-18.2	38.922	
④	25-4131	323-49-54.9	40.303	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4133

	°		m
B	36-33-17.3217	X	61681.483
L	136-39-05.7335	Y	-46109.074
			m
N	0-18-24.40	H	35.602

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4134		143-31-57.4	30.793	
20A44		323-04-52.4	40.854	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4134

	°		m
B	36-33-16.5215	X	61656.721
L	136-39-06.4748	Y	-46090.773
			m
N	0-18-23.96	H	36.404

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4123	26-38-51.6	39.611	
④	25-4135	142-21-33.0	38.035	
④	25-4133	323-31-57.4	30.793	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4135

	°		m
B	36-33-15.5485	X	61626.605
L	136-39-07.4153	Y	-46067.546
			m
N	0-18-23.39	H	37.536

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4136	144-48-23.2	30.795	
④	25-4134	322-21-33.0	38.035	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4136

	°		m
B	36-33-14.7352	X	61601.440
L	136-39-08.1344	Y	-46049.799
			m
N	0-18-22.96	H	38.352

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4137	143-09-18.7	36.063	
④	25-4135	324-48-23.2	30.795	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4137

	°		m
B	36-33-13.8027	X	61572.582
L	136-39-09.0101	Y	-46028.175
			m
N	0-18-22.43	H	39.292

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A45	140-50-46.8	31.650	
④	25-4236	230-22-51.4	41.291	
④	25-4138	295-06-43.7	34.166	
④	25-4136	323-09-18.7	36.063	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4117

	°		m
B	36-33-13.0246	X	61548.325
L	136-39-11.0915	Y	-45976.545
			m
N	0-18-21.18	H	38.599

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4118		63-46-49.9	25.112	
20A45		269-29-05.9	31.651	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4118

	°		m
B	36-33-13.3885	X	61559.420
L	136-39-11.9950	Y	-45954.018
			m
N	0-18-20.65	H	37.367

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4119	116-19-13.0	35.144	
④	25-4117	243-46-49.9	25.112	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4119

	°		m
B	36-33-12.8884	X	61543.838
L	136-39-13.2650	Y	-45922.520
N	0-18-19.89	H	34.828

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4120	122-36-17.8	48.738	
④	25-4118	296-19-13.0	35.144	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4120

	°		m
B	36-33-12.0435	X	61517.578
L	136-39-14.9215	Y	-45881.466
			m
N	0-18-18.89	H	31.264

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4121	122-15-52.3	24.261	
④	25-4119	302-36-17.8	48.738	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4121

	°		m
B	36-33-11.6269	X	61504.628
L	136-39-15.7492	Y	-45860.953
N	0-18-18.40	H	29.495

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4122	109-35-35.3	26.879	
④	25-4116	180-19-49.9	22.457	
④	25-4120	302-15-52.3	24.261	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4116

	°		m
B	36-33-10.8984	X	61482.173
L	136-39-15.7488	Y	-45861.082
			m
N	0-18-18.39	H	43.279

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4121	0-19-49.9	22.457	
④	25-4115	145-25-28.9	41.401	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4080

	°		m
B	36-33-11.8248	X	61511.382
L	136-39-10.8100	Y	-45983.744
			m
N	0-18-21.34	H	41.383

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4081		144-14-30.6	36.658	
20A45		326-17-59.0	44.068	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4081

	°		m
B	36-33-10.8635	X	61481.636
L	136-39-11.6777	Y	-45962.324
			m
N	0-18-20.82	H	42.166

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4082	144-05-31.7	40.524	
④	25-4080	324-14-30.6	36.658	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4082

	°		m
B	36-33-09.8028	X	61448.815
L	136-39-12.6404	Y	-45938.558
			m
N	0-18-20.24	H	42.805

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4083	144-07-41.0	32.867	
④	25-4081	324-05-31.7	40.524	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4083

	°		m
B	36-33-08.9421	X	61422.183
L	136-39-13.4206	Y	-45919.300
			m
N	0-18-19.77	H	43.058

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4084	142-03-59.1	31.148	
④	25-4082	324-07-41.0	32.867	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4084

	°		m
B	36-33-08.1484	X	61397.618
L	136-39-14.1958	Y	-45900.153
			m
N	0-18-19.30	H	42.914

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4102	50-28-02.2	34.411	
	20A46	187-03-32.8	22.474	
④	25-4083	322-03-59.1	31.148	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4102

	°		m
B	36-33-08.8635	X	61419.520
L	136-39-15.2582	Y	-45873.615
			m
N	0-18-18.67	H	43.113

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4115	51-35-12.0	45.981	
④	25-4103	140-38-15.0	24.927	
④	25-4084	230-28-02.2	34.411	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4085

	°		m
B	36-33-07.0942	X	61365.013
L	136-39-15.0482	Y	-45879.128
			m
N	0-18-18.78	H	43.165

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4086		145-16-44.4	33.894	
20A46		293-25-10.1	25.924	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4086

	°		m
B	36-33-06.1938	X	61337.157
L	136-39-15.8304	Y	-45859.824
			m
N	0-18-18.31	H	43.237

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4087	145-09-18.1	39.086	
④	25-4085	325-16-44.4	33.894	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4087

	°		m
B	36-33-05.1570	X	61305.082
L	136-39-16.7352	Y	-45837.494
			m
N	0-18-17.76	H	43.314

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4088	142-12-39.5	28.593	
④	25-4086	325-09-18.1	39.086	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4088

	°		m
B	36-33-04.4270	X	61282.487
L	136-39-17.4445	Y	-45819.975
			m
N	0-18-17.34	H	43.323

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4092	53-36-53.1	29.670	
	20A47	145-08-39.3	20.810	
④	25-4087	322-12-39.5	28.593	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4092

	°		m
B	36-33-05.0021	X	61300.087
L	136-39-18.4012	Y	-45796.091
N	0-18-16.77	H	42.682

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4093	38-41-57.2	31.185	
④	25-4088	233-36-53.1	29.670	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4147

	°		m
B	36-33-23.3247	X	61867.475
L	136-38-58.4772	Y	-46288.521
			m
N	0-18-28.77	H	28.541

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4146	125-39-10.4	34.456	
④	25-4148	305-18-44.2	29.513	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4146

	°		m
B	36-33-22.6780	X	61847.393
L	136-38-59.6073	Y	-46260.525
N	0-18-28.09	H	29.575

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4129	88-36-19.1	24.730	
④	25-4147	305-39-10.4	34.456	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4145

	°		m
B	36-33-21.2740	X	61803.903
L	136-39-01.2200	Y	-46220.657
			m
N	0-18-27.12	H	31.232

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4144		142-00-47.1	38.238	
20A43		324-17-13.8	32.857	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4188

	°		m
B	36-33-21.6125	X	61814.538
L	136-38-59.7052	Y	-46258.267
			m
N	0-18-28.03	H	30.350

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A43	48-58-06.1	24.437	
④	25-4189	207-13-28.5	42.635	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4189

	°		m
B	36-33-20.3792	X	61776.629
L	136-38-58.9291	Y	-46277.770
			m
N	0-18-28.48	H	30.703

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4188	27-13-28.5	42.635	
④	25-4190	206-17-48.4	40.675	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4190

	°		m
B	36-33-19.1931	X	61740.166
L	136-38-58.2124	Y	-46295.789
			m
N	0-18-28.90	H	31.055

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4189	26-17-48.4	40.675	
④	25-4224	133-42-47.6	39.296	
④	25-4191	193-53-03.6	35.109	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4224

	°		m
B	36-33-18.3171	X	61713.013
L	136-38-59.3604	Y	-46267.388
			m
N	0-18-28.21	H	32.445

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4225	145-18-53.6	53.092	
④	25-4190	313-42-47.6	39.296	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4191

	°		m
B	36-33-18.0859	X	61706.085
L	136-38-57.8810	Y	-46304.213
			m
N	0-18-29.09	H	31.281

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4190	13-53-03.6	35.109	
④	25-4192	208-57-25.4	29.144	
④	25-4152	297-54-05.9	33.457	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4192

	°		m
B	36-33-17.2562	X	61680.587
L	136-38-57.3191	Y	-46318.322
N	0-18-29.42	H	31.075

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4191	28-57-25.4	29.144	
④	25-4193	186-50-54.7	25.827	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4152

	°		m
B	36-33-18.5887	X	61721.740
L	136-38-56.6887	Y	-46333.778
			m
N	0-18-29.80	H	29.887

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4191	117-54-05.9	33.457	
④	25-4151	302-09-57.9	31.605	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4151

	°		m
B	36-33-19.1298	X	61738.564
L	136-38-55.6093	Y	-46360.530
N	0-18-30.45	H	29.012

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4150	34-36-36.0	33.886	
④	25-4152	122-09-57.9	31.605	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4150

	°		m
B	36-33-20.0380	X	61766.452
L	136-38-56.3772	Y	-46341.285
			m
N	0-18-30.00	H	28.609

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4151	214-36-36.0	33.886	
④	25-4149	304-13-05.4	33.040	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4193

	°		m
B	36-33-16.4238	X	61654.946
L	136-38-57.2009	Y	-46321.402
			m
N	0-18-29.48	H	30.975

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4192	6-50-54.7	25.827	
④	25-4194	202-52-34.1	40.432	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4194

	°		m
B	36-33-15.2126	X	61617.697
L	136-38-56.5769	Y	-46337.118
			m
N	0-18-29.84	H	30.825

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4193	22-52-34.1	40.432	
④	25-4195	188-31-54.1	46.375	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4195

	°		m
B	36-33-13.7236	X	61571.839
L	136-38-56.3102	Y	-46343.998
			m
N	0-18-29.99	H	31.064

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4194		8-31-54.1	46.375	
2022A		202-49-06.3	34.373	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4196

	°		m
B	36-33-12.5700	X	61536.208
L	136-38-56.8826	Y	-46329.955
			m
N	0-18-29.64	H	31.726

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考	
		°		m			
④ 25-4197		112-53-45.1		31.879			
2022A		278-12-43.3		27.658			
埋標形式	地上			標識番号	—標石— 金属標		

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4197

	°		m
B	36-33-12.1728	X	61523.806
L	136-38-58.0661	Y	-46300.590
			m
N	0-18-28.93	H	32.759

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4216	122-10-54.0	21.446	
④	25-4198	185-49-37.2	34.046	
④	25-4196	292-53-45.1	31.879	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4216

	°		m
B	36-33-11.8054	X	61512.385
L	136-38-58.7984	Y	-46282.441
			m
N	0-18-28.50	H	33.617

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4217	22-01-13.0	39.540	
④	25-4197	302-10-54.0	21.446	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4198

	°		m
B	36-33-11.0734	X	61489.938
L	136-38-57.9345	Y	-46304.046
N	0-18-29.00	H	33.093

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4197	5-49-37.2	34.046	
④	25-4210	120-48-29.1	35.495	
④	25-4199	194-22-25.1	37.934	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4210

	°		m
B	36-33-10.4890	X	61471.761
L	136-38-59.1642	Y	-46273.563
			m
N	0-18-28.27	H	34.163

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4211	196-34-00.4	36.250	
④	25-4198	300-48-29.1	35.495	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4199

	°		m
B	36-33-09.8797	X	61453.195
L	136-38-57.5638	Y	-46313.462
			m
N	0-18-29.22	H	33.277

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4198	14-22-25.1	37.934	
④	25-4200	165-53-50.7	11.033	
④	25-4249	276-01-16.7	16.360	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4211

	°		m
B	36-33-09.3600	X	61437.018
L	136-38-58.7561	Y	-46283.898
			m
N	0-18-28.50	H	34.353

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4210	16-34-00.4	36.250	
④	25-4212	110-41-26.8	31.008	
④	25-4200	281-31-03.0	27.431	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4200

	°		m
B	36-33-09.5330	X	61442.495
L	136-38-57.6742	Y	-46310.774
			m
N	0-18-29.15	H	33.376

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4211	101-31-03.0	27.431	
④	25-4201	189-35-45.4	35.228	
④	25-4199	345-53-50.7	11.033	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4249

	°		m
B	36-33-09.9325	X	61454.911
L	136-38-56.9092	Y	-46329.731
			m
N	0-18-29.61	H	32.443

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4199	96-01-16.7	16.360	
④	25-4241	181-09-29.5	6.211	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4201

	°		m
B	36-33-08.4052	X	61407.762
L	136-38-57.4456	Y	-46316.646
			m
N	0-18-29.28	H	33.606

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4200	9-35-45.4	35.228	
④	25-4202	186-33-04.9	21.686	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4202

	°		m
B	36-33-07.7058	X	61386.219
L	136-38-57.3507	Y	-46319.120
			m
N	0-18-29.33	H	33.596

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4201	6-33-04.9	21.686	
④	25-4203	186-09-16.1	48.940	
④	25-4248	285-04-47.7	25.018	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4203

	°		m
B	36-33-06.1264	X	61337.565
L	136-38-57.1503	Y	-46324.367
			m
N	0-18-29.44	H	33.565

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4202	6-09-16.1	48.940	
④	25-4208	100-07-59.9	43.099	
④	25-4204	192-25-17.5	46.910	
④	25-4176	289-31-24.2	32.809	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4248

	°		m
B	36-33-07.9127	X	61392.727
L	136-38-56.3780	Y	-46343.274
			m
N	0-18-29.91	H	32.306

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4202	105-04-47.7	25.018	
④	25-4245	285-50-47.0	17.001	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4208

	°		m
B	36-33-05.8878	X	61329.983
L	136-38-58.8579	Y	-46281.943
			m
N	0-18-28.42	H	34.261

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4209	142-25-47.3	39.394	
④	25-4203	280-07-59.9	43.099	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4209

	°		m
B	36-33-04.8791	X	61298.761
L	136-38-59.8304	Y	-46257.925
			m
N	0-18-27.83	H	35.170

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A54	157-28-48.8	29.088	
④	25-4208	322-25-47.3	39.394	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4074

	°		m
B	36-33-05.4285	X	61315.564
L	136-39-00.8308	Y	-46232.955
			m
N	0-18-27.24	H	36.768

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4075		5-46-45.1	44.082	
20A54		197-34-18.8	45.812	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4075

	°		m
B	36-33-06.8521	X	61359.418
L	136-39-00.9998	Y	-46228.517
			m
N	0-18-27.15	H	36.483

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4076	0-10-33.6	50.388	
④	25-4074	185-46-45.1	44.082	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4076

	°		m
B	36-33-08.4868	X	61409.803
L	136-39-00.9952	Y	-46228.362
			m
N	0-18-27.16	H	36.407

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4077	54-54-26.9	24.661	
④	25-4075	180-10-33.6	50.388	
④	25-4212	301-30-14.8	31.119	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4212

	°		m
B	36-33-09.0097	X	61426.063
L	136-38-59.9249	Y	-46254.892
			m
N	0-18-27.80	H	35.230

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4076	121-30-14.8	31.119	
④	25-4211	290-41-26.8	31.008	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4077

	°		m
B	36-33-08.9502	X	61423.979
L	136-39-01.8035	Y	-46208.186
			m
N	0-18-26.69	H	36.839

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A53	40-46-30.3	30.258	
④	25-4076	234-54-26.9	24.661	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4213

	°		m
B	36-33-10.0287	X	61457.138
L	136-39-02.4207	Y	-46192.657
			m
N	0-18-26.33	H	37.211

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A53	157-33-43.4	11.087	
④	25-4214	299-41-16.0	50.151	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4078

	°		m
B	36-33-10.2611	X	61464.050
L	136-39-04.3047	Y	-46145.770
			m
N	0-18-25.20	H	38.517

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4079	57-08-43.5	34.569	
	20A53	248-05-14.2	45.981	
④	25-4223	321-19-48.4	33.820	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4223

	°		m
B	36-33-11.1140	X	61490.453
L	136-39-03.4493	Y	-46166.900
			m
N	0-18-25.72	H	37.681

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4078	141-19-48.4	33.820	
④	25-4222	321-55-43.6	24.269	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4079

	°		m
B	36-33-10.8745	X	61482.802
L	136-39-05.4683	Y	-46116.733
			m
N	0-18-24.52	H	39.399

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4235	40-54-46.3	46.909	
	20A45	58-59-29.7	126.647	
④	25-4078	237-08-43.5	34.569	
④	25-4232	328-34-47.6	48.848	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4232

	°		m
B	36-33-12.2224	X	61524.485
L	136-39-04.4354	Y	-46142.196
			m
N	0-18-25.14	H	38.237

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4234	63-19-50.9	23.062	
④	25-4079	148-34-47.6	48.848	
④	25-4231	308-07-56.0	17.615	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4235

	°		m
B	36-33-12.0299	X	61518.249
L	136-39-06.6960	Y	-46086.014
N	0-18-23.79	H	40.205

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4236	42-54-40.5	38.240	
④	25-4079	220-54-46.3	46.909	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4236

	°		m
B	36-33-12.9430	X	61546.254
L	136-39-07.7368	Y	-46059.980
N	0-18-23.18	H	39.675

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4137	50-22-51.4	41.291	
④	25-4235	222-54-40.5	38.240	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4138

	°		m
B	36-33-14.2677	X	61587.081
L	136-39-07.7630	Y	-46059.110
			m
N	0-18-23.17	H	38.439

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4137	115-06-43.7	34.166	
④	25-4233	235-21-14.7	42.310	
④	25-4139	325-47-47.6	46.758	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4233

	°		m
B	36-33-13.4813	X	61563.029
L	136-39-06.3686	Y	-46093.915
			m
N	0-18-24.00	H	38.462

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4138	55-21-14.7	42.310	
④	25-4234	224-27-58.4	39.510	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4139

	°		m
B	36-33-15.5176	X	61625.749
L	136-39-06.6979	Y	-46085.392
			m
N	0-18-23.82	H	37.226

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4138	145-47-47.6	46.758	
④	25-4140	323-59-26.7	27.747	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4140

	°		m
B	36-33-16.2429	X	61648.193
L	136-39-06.0371	Y	-46101.704
			m
N	0-18-24.22	H	36.359

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4139	143-59-26.7	27.747	
④	25-4141	322-45-15.3	31.442	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4141

	°		m
B	36-33-17.0516	X	61673.220
L	136-39-05.2665	Y	-46120.732
			m
N	0-18-24.68	H	35.540

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4140	142-45-15.3	31.442	
④	25-4142	322-37-44.3	38.993	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4142

	°		m
B	36-33-18.0528	X	61704.206
L	136-39-04.3081	Y	-46144.398
			m
N	0-18-25.26	H	34.460

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4141	142-37-44.3	38.993	
④	25-4143	322-46-50.4	45.254	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4143

	°		m
B	36-33-19.2171	X	61740.240
L	136-39-03.1997	Y	-46171.768
			m
N	0-18-25.93	H	33.306

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4142	142-46-50.4	45.254	
④	25-4144	322-54-03.7	42.039	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4144

	°		m
B	36-33-20.3004	X	61773.767
L	136-39-02.1728	Y	-46197.124
N	0-18-26.55	H	32.194

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4143	142-54-03.7	42.039	
④	25-4145	322-00-47.1	38.238	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4160

	°		m
B	36-33-13.5987	X	61568.390
L	136-38-53.3218	Y	-46418.330
			m
N	0-18-31.77	H	27.833

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4161	116-25-35.2	28.348	
④	25-4159	200-25-50.6	25.300	
④	25-4153	292-27-50.5	51.143	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4161

	°		m
B	36-33-13.1938	X	61555.774
L	136-38-54.3454	Y	-46392.945
N	0-18-31.16	H	28.992

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4162	126-37-25.9	25.028	
④	25-4160	296-25-35.2	28.348	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4159

	°		m
B	36-33-12.8280	X	61544.683
L	136-38-52.9719	Y	-46427.161
			m
N	0-18-31.97	H	27.636

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4160	20-25-50.6	25.300	
④	25-4240	115-02-33.8	26.246	
④	25-4158	213-52-19.3	25.412	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4158

	°		m
B	36-33-12.1411	X	61523.585
L	136-38-52.4069	Y	-46441.323
			m
N	0-18-32.30	H	27.311

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4159	33-52-19.3	25.412	
④	25-4237	112-58-18.3	27.508	
④	25-4157	212-09-06.4	23.302	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4240

	°		m
B	36-33-12.4718	X	61533.574
L	136-38-53.9304	Y	-46403.384
N	0-18-31.40	H	28.654

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4239	116-23-35.7	28.762	
④	25-4159	295-02-33.8	26.246	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4239

	°		m
B	36-33-12.0615	X	61520.789
L	136-38-54.9691	Y	-46377.621
			m
N	0-18-30.78	H	30.269

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4162	13-21-14.1	20.615	
④	25-4238	204-59-27.3	27.329	
④	25-4240	296-23-35.7	28.762	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4157

	°		m
B	36-33-11.4989	X	61503.858
L	136-38-51.9126	Y	-46453.722
			m
N	0-18-32.59	H	26.902

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4158	32-09-06.4	23.302	
④	25-4156	201-42-14.1	44.079	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4237

	°		m
B	36-33-11.7972	X	61512.850
L	136-38-53.4277	Y	-46415.998
			m
N	0-18-31.69	H	28.307

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4238	122-05-48.0	31.675	
④	25-4158	292-58-18.3	27.508	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4238

	°		m
B	36-33-11.2559	X	61496.021
L	136-38-54.5103	Y	-46389.166
			m
N	0-18-31.05	H	30.293

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4239	24-59-27.3	27.329	
④	25-4237	302-05-48.0	31.675	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4164

	°		m
B	36-33-06.5202	X	61351.155
L	136-38-46.3333	Y	-46593.294
			m
N	0-18-35.88	H	26.151

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4165	127-23-32.3	28.363	
④	25-4163	302-33-27.6	19.676	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4165

	°		m
B	36-33-05.9654	X	61333.932
L	136-38-47.2431	Y	-46570.762
N	0-18-35.34	H	27.157

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4166	34-38-31.7	15.911	
④	25-4164	307-23-32.3	28.363	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4166

	°		m
B	36-33-06.3916	X	61347.021
L	136-38-47.6039	Y	-46561.718
			m
N	0-18-35.12	H	27.039

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4167	31-11-36.9	23.509	
④	25-4177	124-32-29.0	17.792	
④	25-4165	214-38-31.7	15.911	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4167

	°		m
B	36-33-07.0462	X	61367.130
L	136-38-48.0892	Y	-46549.543
			m
N	0-18-34.84	H	26.697

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4168	27-06-42.0	31.340	
④	25-4166	211-11-36.9	23.509	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4177

	°		m
B	36-33-06.0669	X	61336.933
L	136-38-48.1954	Y	-46547.063
			m
N	0-18-34.77	H	27.615

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4178	128-28-03.5	26.831	
④	25-4166	304-32-29.0	17.792	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4168

	°		m
B	36-33-07.9537	X	61395.024
L	136-38-48.6574	Y	-46535.261
			m
N	0-18-34.51	H	26.295

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4169	28-19-32.2	19.508	
④	25-4167	207-06-42.0	31.340	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4169

	°		m
B	36-33-08.5124	X	61412.196
L	136-38-49.0258	Y	-46526.005
			m
N	0-18-34.29	H	26.124

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4170	121-27-13.1	26.522	
④	25-4168	208-19-32.2	19.508	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4170

	°		m
B	36-33-08.0674	X	61398.357
L	136-38-49.9386	Y	-46503.382
N	0-18-33.75	H	26.624

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4250	25-16-57.0	29.910	
④	25-4171	115-55-57.4	22.866	
④	25-4169	301-27-13.1	26.522	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4250

	°		m
B	36-33-08.9470	X	61425.400
L	136-38-50.4463	Y	-46490.609
			m
N	0-18-33.45	H	26.032

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4156	28-45-45.0	42.789	
④	25-4170	205-16-57.0	29.910	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4171

	°		m
B	36-33-07.7466	X	61388.358
L	136-38-50.7676	Y	-46482.820
			m
N	0-18-33.25	H	27.092

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4172	66-30-42.9	13.318	
④	25-4170	295-55-57.4	22.866	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4172

	°		m
B	36-33-07.9209	X	61393.666
L	136-38-51.2576	Y	-46470.606
			m
N	0-18-32.96	H	27.403

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4173	109-43-20.2	25.757	
④	25-4171	246-30-42.9	13.318	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4173

	°		m
B	36-33-07.6432	X	61384.974
L	136-38-52.2344	Y	-46446.362
			m
N	0-18-32.37	H	28.592

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4174	114-00-14.3	34.838	
④	25-4172	289-43-20.2	25.757	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4174

	°		m
B	36-33-07.1890	X	61370.803
L	136-38-53.5171	Y	-46414.539
			m
N	0-18-31.61	H	29.920

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4175	114-44-37.7	31.130	
④	25-4184	211-03-43.1	26.565	
④	25-4173	294-00-14.3	34.838	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4175

	°		m
B	36-33-06.7712	X	61357.775
L	136-38-54.6567	Y	-46386.270
			m
N	0-18-30.93	H	31.031

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4247	19-36-38.1	32.255	
④	25-4176	106-36-59.7	32.336	
④	25-4174	294-44-37.7	31.130	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4184

	°		m
B	36-33-06.4484	X	61348.049
L	136-38-52.9709	Y	-46428.245
N	0-18-31.93	H	29.543

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4174	31-03-43.1	26.565	
④	25-4183	201-46-03.8	32.432	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4247

	°		m
B	36-33-07.7588	X	61388.156
L	136-38-55.0854	Y	-46375.445
			m
N	0-18-30.68	H	31.439

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4246	115-44-48.1	12.687	
④	25-4175	199-36-38.1	32.255	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4176

	°		m
B	36-33-06.4767	X	61348.528
L	136-38-55.9046	Y	-46355.287
N	0-18-30.18	H	32.105

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4203	109-31-24.2	32.809	
④	25-4175	286-36-59.7	32.336	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4245

	°		m
B	36-33-08.0605	X	61397.369
L	136-38-55.7194	Y	-46359.628
			m
N	0-18-30.30	H	31.955

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4244	29-05-53.4	19.368	
④	25-4248	105-50-47.1	17.001	
④	25-4246	196-36-16.1	15.366	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4241

	°		m
B	36-33-09.7311	X	61448.701
L	136-38-56.9055	Y	-46329.856
			m
N	0-18-29.61	H	32.407

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4249	1-09-29.5	6.211	
④	25-4242	281-25-55.7	10.044	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4242

	°		m
B	36-33-09.7939	X	61450.692
L	136-38-56.5092	Y	-46339.701
			m
N	0-18-29.84	H	32.096

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4241	101-25-55.7	10.044	
④	25-4243	199-21-04.9	19.186	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4243

	°					m
B	36-33-09.2056	X				61432.591
L	136-38-56.2575	Y				-46346.058
						m
N	0-18-29.99	H				32.151

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	°	m	
④ 25-4242	19-21-04.9	19.186	
④ 25-4244	192-46-57.4	18.766	
埋標形式	地上	標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4244

	°		m
B	36-33-08.6112	X	61414.292
L	136-38-56.0945	Y	-46350.210
			m
N	0-18-30.08	H	31.954

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4243	12-46-57.4	18.766	
④	25-4245	209-05-53.4	19.368	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4246

	°		m
B	36-33-07.5820	X	61382.645
L	136-38-55.5461	Y	-46364.018
			m
N	0-18-30.40	H	31.863

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4245	16-36-16.1	15.366	
④	25-4247	295-44-48.1	12.687	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4067

	°		m
B	36-33-00.5698	X	61166.541
L	136-38-55.3491	Y	-46370.079
			m
N	0-18-30.47	H	36.707

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20B67	21-34-25.2	37.966	
④	25-4206	107-08-37.0	30.199	
④	25-4068	193-41-28.2	30.787	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4206

	°		m
B	36-33-00.2861	X	61157.640
L	136-38-56.5114	Y	-46341.224
			m
N	0-18-29.77	H	37.527

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4207	98-48-48.2	22.308	
④	25-4067	287-08-37.0	30.199	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4068

	°		m
B	36-32-59.5982	X	61136.631
L	136-38-55.0626	Y	-46377.366
			m
N	0-18-30.63	H	36.957

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4067	13-41-28.2	30.787	
④	25-4069	102-14-52.2	25.148	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4207

	°		m
B	36-33-00.1790	X	61154.222
L	136-38-57.3985	Y	-46319.180
			m
N	0-18-29.25	H	38.083

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4070	194-46-26.5	31.797	
④	25-4206	278-48-48.2	22.308	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4070

	°		m
B	36-32-59.1802	X	61123.479
L	136-38-57.0791	Y	-46327.288
N	0-18-29.43	H	38.173

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4207	14-46-26.5	31.797	
④	25-4071	101-39-09.7	31.762	
④	25-4069	287-02-27.9	26.676	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4069

	°		m
B	36-32-59.4294	X	61131.296
L	136-38-56.0519	Y	-46352.791
			m
N	0-18-30.04	H	37.443

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4070	107-02-27.9	26.676	
④	25-4068	282-14-52.2	25.148	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4071

	°		m
B	36-32-58.9775	X	61117.064
L	136-38-58.3312	Y	-46296.183
			m
N	0-18-28.68	H	38.845

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20A55	107-08-49.4	19.159	
④	25-4070	281-39-09.7	31.762	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4072

	°		m
B	36-33-00.8023	X	61173.173
L	136-38-59.3389	Y	-46270.821
			m
N	0-18-28.09	H	38.830

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°		m		
④	25-4073	24-22-48.2		53.324		
	20A55	186-31-04.2		62.163		
埋標形式	地上			標識番号	—標石— 金属標	

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4073

	°		m
B	36-33-02.3817	X	61221.738
L	136-39-00.2135	Y	-46248.811
			m
N	0-18-27.58	H	37.766

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
	20A54	° 2-18-49.2	m 50.200	
④	25-4072	204-22-48.2	53.324	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4187

	°		m
B	36-33-03.5832	X	61259.734
L	136-38-53.0171	Y	-46427.572
			m
N	0-18-31.88	H	33.215

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4064	200-43-13.6	28.923	
④	25-4182	298-54-10.4	39.996	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4064

	°		m
B	36-33-02.7039	X	61232.683
L	136-38-52.6115	Y	-46437.804
N	0-18-32.11	H	33.925

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4187	20-43-13.6	28.923	
④	25-4065	109-12-54.0	31.839	
④	25-4063	278-26-52.4	19.007	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4182

	°		m
B	36-33-04.2042	X	61279.063
L	136-38-51.6050	Y	-46462.583
			m
N	0-18-32.72	H	31.547

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4183	29-51-27.9	44.821	
④	25-4187	118-54-10.4	39.996	
④	25-4181	309-05-10.1	23.317	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4181

	°		m
B	36-33-04.6780	X	61293.763
L	136-38-50.8741	Y	-46480.680
N	0-18-33.16	H	30.769

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4182	129-05-10.1	23.317	
④	25-4180	295-43-49.0	23.809	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4183

	°		m
B	36-33-05.4692	X	61317.932
L	136-38-52.4938	Y	-46440.271
			m
N	0-18-32.20	H	30.406

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4184	21-46-03.8	32.432	
④	25-4182	209-51-27.9	44.821	
④	25-4185	295-12-42.9	31.879	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4185

	°		m
B	36-33-05.9047	X	61331.510
L	136-38-51.3312	Y	-46469.111
N	0-18-32.90	H	29.661

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4183	115-12-42.9	31.879	
④	25-4186	304-08-31.9	30.022	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4186

	°		m
B	36-33-06.4469	X	61348.359
L	136-38-50.3284	Y	-46493.957
N	0-18-33.50	H	29.241

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4185	124-08-31.9	30.022	
④	25-4179	207-54-47.2	41.053	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4179

	°		m
B	36-33-05.2667	X	61312.084
L	136-38-49.5636	Y	-46513.174
			m
N	0-18-33.95	H	29.390

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4186	27-54-47.2	41.053	
④	25-4180	125-51-43.9	13.632	
④	25-4178	302-20-51.4	15.251	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

4 級 基準点 25-4056

	°		m
B	36-33-06.0701	X	61337.463
L	136-38-44.9791	Y	-46627.044
			m
N	0-18-36.68	H	25.306

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20B68	126-15-41.3	37.209	
④	25-4055	300-29-47.0	29.626	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4057

	°		m
B	36-33-05.0757	X	61306.595
L	136-38-46.6040	Y	-46586.804
			m
N	0-18-35.71	H	27.554

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④ 25-4058		109-41-22.4	18.850	
20B68		310-52-26.0	13.543	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4058

	°		m
B	36-33-04.8728	X	61300.245
L	136-38-47.3189	Y	-46569.058
N	0-18-35.28	H	28.091

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4059	130-14-24.2	25.118	
④	25-4057	289-41-22.4	18.850	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4059

	°		m
B	36-33-04.3498	X	61284.020
L	136-38-48.0934	Y	-46549.886
			m
N	0-18-34.82	H	28.955

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4060	113-43-34.5	30.446	
④	25-4058	310-14-24.2	25.118	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4060

	°		m
B	36-33-03.9572	X	61271.771
L	136-38-49.2168	Y	-46522.015
			m
N	0-18-34.15	H	30.231

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4061	121-16-13.2	23.579	
④	25-4059	293-43-34.5	30.446	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4063

	°		m
B	36-33-02.7912	X	61235.476
L	136-38-51.8550	Y	-46456.603
			m
N	0-18-32.57	H	33.217

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4064	98-26-52.4	19.007	
④	25-4062	290-15-05.5	24.521	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4062

	°		m
B	36-33-03.0625	X	61243.963
L	136-38-50.9281	Y	-46479.607
N	0-18-33.12	H	32.199

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4063	110-15-05.5	24.521	
④	25-4061	304-58-29.7	27.164	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4065

	°		m
B	36-33-02.3692	X	61222.206
L	136-38-53.8227	Y	-46407.741
			m
N	0-18-31.39	H	34.707

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4066	117-10-32.5	36.865	
④	25-4064	289-12-54.0	31.839	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4066

	°		m
B	36-33-01.8287	X	61205.370
L	136-38-55.1449	Y	-46374.948
			m
N	0-18-30.60	H	35.820

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
	20B67	100-36-13.5	19.156	
④	25-4065	297-10-32.5	36.865	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4178

	°		m
B	36-33-05.5292	X	61320.244
L	136-38-49.0437	Y	-46526.057
			m
N	0-18-34.26	H	28.605

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4179	122-20-51.4	15.251	
④	25-4177	308-28-03.5	26.831	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4180

	°		m
B	36-33-05.0096	X	61304.099
L	136-38-50.0095	Y	-46502.127
N	0-18-33.68	H	29.909

柱石長  
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4181	115-43-49.0	23.809	
④	25-4179	305-51-43.9	13.632	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4225

	°		m
B	36-33-16.9061	X	61669.359
L	136-39-00.5847	Y	-46237.177
			m
N	0-18-27.47	H	33.872

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4226	136-31-07.9	34.807	
④	25-4224	325-18-53.6	53.092	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4226

	°		m
B	36-33-16.0909	X	61644.105
L	136-39-01.5532	Y	-46213.228
			m
N	0-18-26.89	H	34.640

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4227	200-14-32.9	23.885	
④	25-4225	316-31-07.9	34.807	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4227

	°		m
B	36-33-15.3625	X	61621.697
L	136-39-01.2258	Y	-46221.491
			m
N	0-18-27.08	H	34.830

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4226	20-14-32.9	23.885	
④	25-4228	136-39-15.7	36.185	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4228

	°		m
B	36-33-14.5132	X	61595.385
L	136-39-02.2301	Y	-46196.656
			m
N	0-18-26.47	H	35.598

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4229	149-47-35.2	24.852	
④	25-4227	316-39-15.7	36.185	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4229

	°		m
B	36-33-13.8186	X	61573.909
L	136-39-02.7375	Y	-46184.153
			m
N	0-18-26.16	H	36.195

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4230	134-00-21.6	22.718	
④	25-4228	329-47-35.2	24.852	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4230

	°		m
B	36-33-13.3094	X	61558.127
L	136-39-03.3980	Y	-46167.814
			m
N	0-18-25.77	H	36.918

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4231	152-40-26.0	25.628	
④	25-4229	314-00-21.6	22.718	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4231

	°		m
B	36-33-12.5729	X	61535.361
L	136-39-03.8759	Y	-46156.051
			m
N	0-18-25.48	H	37.756

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4232	128-07-56.0	17.615	
④	25-4230	332-40-26.0	25.628	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4234

	°		m
B	36-33-12.5618	X	61534.835
L	136-39-05.2618	Y	-46121.589
			m
N	0-18-24.65	H	38.628

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4233	44-27-58.4	39.510	
④	25-4232	243-19-50.9	23.062	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4214

	°		m
B	36-33-10.8269	X	61481.975
L	136-39-00.6635	Y	-46236.223
			m
N	0-18-27.38	H	35.776

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4215	32-03-44.0	33.279	
④	25-4213	119-41-16.0	50.151	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4215

	°		m
B	36-33-11.7449	X	61510.176
L	136-39-01.3678	Y	-46218.558
			m
N	0-18-26.96	H	36.148

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4221	37-51-51.1	29.575	
④	25-4214	212-03-44.0	33.279	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4221

	°		m
B	36-33-12.5055	X	61533.523
L	136-39-02.0927	Y	-46200.406
			m
N	0-18-26.54	H	36.122

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4222	142-16-17.2	30.303	
④	25-4215	217-51-51.1	29.575	
④	25-4220	305-09-55.7	25.352	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4217

	°		m
B	36-33-12.9972	X	61549.038
L	136-38-59.3866	Y	-46267.617
			m
N	0-18-28.15	H	34.137

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4218	28-30-53.4	32.917	
④	25-4216	202-01-13.0	39.540	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4218

	°		m
B	36-33-13.9382	X	61577.960
L	136-39-00.0122	Y	-46251.904
			m
N	0-18-27.79	H	34.728

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4219	125-40-45.2	23.962	
④	25-4217	208-30-53.4	32.917	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4219

	°		m
B	36-33-13.4882	X	61563.985
L	136-39-00.7979	Y	-46232.441
N	0-18-27.32	H	35.079

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4220	144-30-24.8	19.484	
④	25-4218	305-40-45.2	23.962	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4220

	°		m
B	36-33-12.9756	X	61548.123
L	136-39-01.2562	Y	-46221.130
			m
N	0-18-27.04	H	35.532

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4221	125-09-55.7	25.352	
④	25-4219	324-30-24.8	19.484	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4222

	°		m
B	36-33-11.7312	X	61509.557
L	136-39-02.8435	Y	-46181.864
			m
N	0-18-26.09	H	37.156

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4223	141-55-43.6	24.269	
④	25-4221	322-16-17.2	30.303	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4162

	°		m
B	36-33-12.7130	X	61540.845
L	136-38-55.1563	Y	-46372.860
			m
N	0-18-30.67	H	30.167

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
	2022A	° 92-31-54.0	m 15.550	
④	25-4239	193-21-14.2	20.615	
④	25-4161	306-37-25.9	25.028	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4155

	°		m
B	36-33-11.0063	X	61488.969
L	136-38-49.7237	Y	-46508.236
			m
N	0-18-33.89	H	24.961

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4156	124-17-36.9	46.259	
④	25-4154	291-09-05.0	30.208	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4156

	°		m
B	36-33-10.1674	X	61462.907
L	136-38-51.2660	Y	-46470.022
			m
N	0-18-32.97	H	26.507

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4157	21-42-14.1	44.079	
④	25-4250	208-45-45.0	42.789	
④	25-4155	304-17-36.9	46.259	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4061

	°		m
B	36-33-03.5637	X	61259.532
L	136-38-50.0298	Y	-46501.863
			m
N	0-18-33.66	H	31.137

柱石長

縮尺係数

0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4062	124-58-29.7	27.164	
④	25-4060	301-16-13.2	23.579	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4205

	°		m
B	36-33-03.0892	X	61244.090
L	136-38-56.1303	Y	-46350.235
			m
N	0-18-30.02	H	35.450

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考	
		°		m			
④	25-4204	18-18-55.4		50.214			
	20B67	187-55-51.5		42.656			
埋標形式	地上			標識番号	—標石— 金属標		

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4204

	°		m
B	36-33-04.6385	X	61291.757
L	136-38-56.7545	Y	-46334.456
N	0-18-29.66	H	34.067

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4203	12-25-17.5	46.910	
④	25-4205	198-18-55.4	50.214	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4093

	°		m
B	36-33-05.7950	X	61324.423
L	136-39-19.1799	Y	-45776.595
N	0-18-16.31	H	42.446

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4094	95-59-49.3	33.709	
④	25-4092	218-41-57.2	31.185	
④	25-4112	320-12-05.7	38.211	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4112

	°		m
B	36-33-06.7432	X	61353.778
L	136-39-18.1902	Y	-45801.051
			m
N	0-18-16.91	H	42.300

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4110	47-41-25.8	20.075	
④	25-4093	140-12-05.7	38.211	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4094

	°		m
B	36-33-05.6866	X	61320.901
L	136-39-20.5287	Y	-45743.073
			m
N	0-18-15.51	H	42.299

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4095	34-23-50.9	28.721	
④	25-4093	275-59-49.3	33.709	
④	25-4113	316-50-54.8	23.132	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4113

	°		m
B	36-33-06.2313	X	61337.776
L	136-39-19.8889	Y	-45758.892
N	0-18-15.89	H	42.239

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4094	136-50-54.8	23.132	
④	25-4111	311-05-20.2	20.223	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4095

	°		m
B	36-33-06.4582	X	61344.599
L	136-39-21.1760	Y	-45726.849
			m
N	0-18-15.13	H	40.710

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4096	40-41-31.3	31.997	
④	25-4094	214-23-50.9	28.721	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4096

	°		m
B	36-33-07.2488	X	61368.858
L	136-39-22.0097	Y	-45705.988
			m
N	0-18-14.64	H	38.903

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4095	220-41-31.3	31.997	
④	25-4097	323-55-02.8	32.689	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4097

	°		m
B	36-33-08.1025	X	61395.274
L	136-39-21.2299	Y	-45725.239
			m
N	0-18-15.11	H	36.132

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4096	143-55-02.8	32.689	
④	25-4098	319-45-13.2	20.393	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4098

	°		m
B	36-33-08.6053	X	61410.839
L	136-39-20.6968	Y	-45738.414
			m
N	0-18-15.43	H	34.166

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4097	139-45-13.2	20.393	
④	25-4114	299-50-55.2	33.225	
④	25-4099	319-19-15.0	27.421	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4114

	°		m
B	36-33-09.1367	X	61427.374
L	136-39-19.5345	Y	-45767.230
			m
N	0-18-16.13	H	38.839

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4098	119-50-55.2	33.225	
④	25-4108	220-19-28.5	22.932	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4099

	°		m
B	36-33-09.2768	X	61431.633
L	136-39-19.9737	Y	-45756.287
			m
N	0-18-15.87	H	31.311

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4098	139-19-15.0	27.421	
④	25-4100	315-46-28.2	23.854	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4100

	°		m
B	36-33-09.8285	X	61448.725
L	136-39-19.3010	Y	-45772.923
			m
N	0-18-16.27	H	28.849

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4099	135-46-28.3	23.854	
④	25-4101	308-51-19.5	30.634	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4115

	°		m
B	36-33-09.7966	X	61448.087
L	136-39-16.7008	Y	-45837.589
N	0-18-17.82	H	42.684

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4102	231-35-12.0	45.981	
④	25-4116	325-25-28.9	41.401	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4103

	°		m
B	36-33-08.2411	X	61400.249
L	136-39-15.8980	Y	-45857.807
			m
N	0-18-18.29	H	42.941

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4104	147-41-35.1	34.788	
④	25-4102	320-38-15.0	24.927	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4104

	°		m
B	36-33-07.2904	X	61370.848
L	136-39-16.6519	Y	-45839.216
			m
N	0-18-17.83	H	43.087

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4105	46-52-27.0	25.324	
④	25-4103	327-41-35.1	34.788	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4105

	°		m
B	36-33-07.8552	X	61388.159
L	136-39-17.3914	Y	-45820.735
			m
N	0-18-17.39	H	42.934

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4106	39-29-42.1	20.547	
④	25-4104	226-52-27.1	25.324	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4106

	°		m
B	36-33-08.3719	X	61404.013
L	136-39-17.9134	Y	-45807.668
			m
N	0-18-17.09	H	42.755

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4107	45-18-03.9	22.443	
④	25-4105	219-29-42.1	20.547	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4107

	°		m
B	36-33-08.8867	X	61419.798
L	136-39-18.5515	Y	-45791.716
N	0-18-16.71	H	42.606

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4108	135-45-26.5	13.828	
④	25-4106	225-18-03.9	22.443	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4108

	°		m
B	36-33-08.5670	X	61409.893
L	136-39-18.9416	Y	-45782.068
			m
N	0-18-16.48	H	42.264

柱石長  
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4114	40-19-28.5	22.932	
④	25-4109	138-52-07.5	28.018	
④	25-4107	315-45-26.5	13.828	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4109

	°		m
B	36-33-07.8856	X	61388.791
L	136-39-19.6871	Y	-45763.640
			m
N	0-18-16.03	H	42.403

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4110	226-23-09.7	31.171	
④	25-4108	318-52-07.5	28.018	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4110

	°		m
B	36-33-07.1841	X	61367.290
L	136-39-18.7843	Y	-45786.206
			m
N	0-18-16.56	H	42.305

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4109	46-23-09.7	31.171	
④	25-4111	143-20-44.5	20.225	
④	25-4112	227-41-25.8	20.075	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標

## 基準点成果表

( AREA 7 )

### 4 級 基準点 25-4111

	°		m
B	36-33-06.6598	X	61351.066
L	136-39-19.2732	Y	-45774.133
			m
N	0-18-16.26	H	42.295

柱石長

縮尺係数

0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		°	m	
④	25-4113	131-05-20.2	20.223	
④	25-4110	323-20-44.5	20.225	
埋標形式	地上		標識番号	—標石— 金属標